



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة العالمية  
ولاية شمال كردفان - محلية شيكان

جدول مواصفات وكميات صيانة فصل والسور وبناء فصيلين ومكتب وتكملة مرحاض 10 عين بمدرسة الرحمة الحلة الجديدة

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
#	اعمال صيانة للفصل والسور				
1	الاسعار تشمل الترحيل والمعدات وتوفير المياه				
1.1	توريد وعمل مباني 1 طوبة بمتوسط ارتفاع 30 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للبريت	م ط	15		
1.2	توريد وتكملة مباني سور المدرسة من البلوك الاسمني ارتفاع 70سم من الناحية الشمالية والشرقية	م ط	40		
1.3	توريد وعمل مزلقان ودرج من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء 1:3:6 للبوابة الرئيسية المدخل.	عملية	1		
	الجملة				
	بناء فصيلين , مكتب				
1	الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة				
1.1	حفر اساس شريطي ( بعرض 70 سم و عمق 70 ) سم للفصول و المكاتب	م3	33		
1.2	حفر اساس شريطي ( بعرض 40 سم و عمق 50 سم ) للبرنذة	م3	5		
2	الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف				
3.1	توريد وعمل ردميات من الخرسانة الترابية مع الدمك الجيد على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن 20 سم للفصول و المكاتب و البرنذة	م3	39		
3	اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصي بتدرج جببي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
3.1	توريد وعمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 10 سم و عرض 70 سم للأساسات من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل	م3	5		
3.2	توريد وعمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 10 سم من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل للارضيات مع نعومة السطح	م3	16		
3.3	توريد وعمل خرسانة 1:3:6 (35*35*30 سم ) من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل لقوائم الالبرنذة	عدد	12		
3.4	توريد وعمل خرسانة مسلحة 1:2:4 للقريد بيم عرض 50سم و ارتفاع 30 سم من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل بتسليح 6 سيخات 12 مل و كانت 6 ملم بمسافات 20 سم حسب الرسم	م3	10		
3.5	توريد وعمل خرسانة مسلحة 1:2:4 لليم العتب (20*30 سم) من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل للقريد بيم بتسليح 6 سيخات 12 مل و كانت 6 ملم بمسافات 20 سم حسب الرسم	م3	5		

4	اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*20*6 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
4.1	توريد و عمل مباني 2 طوبة للقصة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 70 سم	م 2	47	
4.2	توريد و عمل مباني 1.5 طوبه بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 90 سم للبرنذة	م 2	23	
4.3	توريد و عمل مباني 1.5 طوبه بالطوب الاحمر درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6	م 2	257	
4.4	توريد و عمل درج خارجي من المباني و البياض حسب الرسم	عدد 2		
4.5	توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء للأرضية حسب الرسم	عدد 1		
4.6	توريد و عمل بربيت بمتوسط ارتفاع 40 سم من المباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6	م ط 56		
5	اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم			
5.1	توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات	م 2	285	
5.2	توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات	م 2	262	
5.3	توريد و عمل سبورة حائط 120 سم * 250 سم من بالمونة الاسمنتية مع التلبينة و الدهان الاسود حسب اصول الصنعة	عدد 2		
6	اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة			
6.1	توريد و عمل سقف 3 مقصات للفصل و 1 للمكتب باستخدام مواسير مربعة 4*8 سم 1 ملم للمقصات و 3*6 سم سمك 1 ملم للمدادات (5 مدادات) و الزنك العادي سمك 35. ملم يثبت جيدا بمسامير الغانجي و العازل الحراري سمك 8 ملم مع دهان المواسير بالزلقون و البوهية الزيتية (احمر)	م 2	140	
6.2	توريد و عمل مظله خارجية : القوائم من المواسير المدوره 3 بوصة سمك 1 ملم ( عدد 12 قائم ) و الرفاترات من المواسير المربعة 4*8 سم سمك 1 ملم (عدد 12 رافتر) تثبت على الحائط جيدا بالخرسانة البيضاء و المدادات من المواسير المربعة 3*6 سم سمك 1 ملم (عدد 3 مداد) و الزنك العادي سمك 35. ملم و يثبت بمسامير الغانجي و الدهان للمواسير بالزلقون و البهية الحمراء حسب الرسومات	م 2	50	
6.3	توريد و تصنيع و تركيب مزراب (سبلوكة) من الواح القلفنايز (توتيا) سمك 3.5 ملم حسب الرسم	م ط 22		

7				اعمال الدهانات : السعريشمل كل المواد والمعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف	
7.1		م2	285	توريد و عمل دهانات داخلية من طبقتين طلية حريرية و طبقتين بوماستيك باللون الكريبي مع عمل سفلى من البوهية الزيتية لون احمر بارترافع 20 سم حسب اصول الصنعة	
7.2		م2	262	توريد و عمل دهانات خارجية من طبقتين جير و طبقتين بوماستيك بالون الكريبي مع عمل سفلى من البوهية الزيتية لون احمر بارترافع 20 سم حسب اصول الصنعة	
8				الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السح يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكيدى و	
8.1		عدد	3	توريد و تركيب باب ( 220*120 ) سم ضلفتين من المواسير المربعة 8*4 سم للحلق و 6*3 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفاير قلاس و وقريل من السيخ 8 ملم في شكل حلية للمنور حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	
8.2		عدد	13	توريد و تركيب شباك ( 120*100 ) سم ضلفتين من المواسير 6*3 سم للحلق و 5*2.5 سم للضلف و الصاج وتركيب الواح فاير قلاس للمناور و عمل قريل من السيخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف	
8.3		عدد	1	توريد و تصنيع و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 2 بوصة سمك 1.2 ملم بارترافع 90 سم و طول 5.5 متر حسب الرسم	
9				اعمال الكهرباء: الاسعار تشمل توريد الاسلاك بمختلف المقاسات و المفاتيح و المواسير و العلب و كل الملحقات تجاز العينات من قبل المهندس المشرف	
9.1		عدد	13	توريد , تركيب و توصيل لمبة حائط كاملة	
9.2		عدد	3	توريد تركيب و توصيل بلك كهرباء 13 امبير	
9.3		عدد	1	توريد , تركيب و توصيل مفتاح تأمين سيركيت بريكر 63 امبير	
9.4		عدد	5	توريد وتركيب مروحة سقف عالي الجودة اورينت مع كل الملحقات حسب توجهات المهندس المشرف	
				<b>الجملة</b>	
#		الوصف	الوحدة	الكمية	
1		الردميات :			
		الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف			
1.2		توريد عمل ردمات للدروة بسبك 40 سم للدروة	م3	8	
2		اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصي بتدرج حببي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
2.1		توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 20 سم و سمك 8 سم بتسليح 3 سيخات 12 ملم	م ط	10	
2.2		توريد و تركيب غطاء منهول خرساني 50*50 سم سمك 8 سم	عدد	2	

3	اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*2*10 سم درجة اولي المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
3.1	توريد و عمل لبشة من الحجر و تخوض بالرمل ( 50*40 ) سم و اخر طبقة تخوض بالمونة الاسمنتية 1:6 للدروة	م 3	6	
3.2	توريد و عمل قصبة من المباني 1.5 طوبة بارتفاع 50 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للدروة	م ط	16	
3.3	توريد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 لحوائط المراحض	م 2	38	
3.4	توريد و عمل مباني 1/2 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للفواصل بين المراحض	م 2	20	
3.5	توريد و عمل مباني 1 طوبة بمتوسط ارتفاع 30 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للبريت	م ط	16	
3.6	توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء 1:3:6 للأرضية حسب الرسم	عدد	2	
3.7	توريد و عمل وضاية من المباني بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية مع توصيلات السباكة حسب الرسم	عملية	1	
4	اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السواك و لا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم			
4.1	توريد و عمل بياض بالمونة الاسمنتية 1:6 للخزيرا	م 2	65	
4.2	توريد و عمل بياض داخلي وخارجي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السمكات و حمايط المحاض	م 2	160	
5	اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة			
5.1	توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 0.35 ملم و المواسير المربعة 6*3 سم سمك 1 ملم و الدهان للمواسير	م 2	18	
6	اعمال البلاط : توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
6.1	توريد و عمل بلاط ارضيات 30*30 سم فرز اول بالمونة الاسمنتية 1:6	م 2	18	
6.2	توريد و تركيب سراميك فرز اول ابيض للوضاية حسب الرسم	عملية	1	

7	اعمال السباكة : توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخفيض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
7.1	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 1/2 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع , جلب ألخ... لتوصيل الشطافات و الوضاية	م ط	15	
7.2	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوصة ارتفاع 3 متر مع غطاء الهواية و النملي	عدد	2	
7.3	توريد وتصنيع برج حديدي من الزواية 3 بوصة سمك 3 ملم مع الشباكات مع الربط بالمسامير صامولة 14 و تركيب و توصيل صهريج 1000 لتر حسب اصول الصنعه وتوجهات المهندس المشرف والرسم الموضح.	عدد	1	
7.4	توريد و تركيب مقعد بلدي	عدد	10	
8	اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف			
8.1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكبريتي حسب اصول الصنعة	م 2	200	
9	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبيدي و			
9.1	توريد و تركيب باب 70*200 سم من المواسير المربعة 3*6 سم للحلق والصلفة الصاج المحير مع الدهان باللون الكبيدي	عدد	10	
9.2	توريد و تركيب منور 30*30 سم من المواسير المربعة 3*6 سم و الخص و النملي و الاكسيندة مع الدهان باللون الكبيدي	عدد	6	
9.3	توريد و تصنيع و تركيب ساند للأيدى (لمرحاض زوى الاحتياجات الخاصة ) من ماسورة مدورة 1 بوصة قلفنايز شكل زاوية قائمة 70*90 سم تثبت جدا بالحائط الخلفي و الارضية مع الدهان الزيتي	عدد	2	
9.4	توريد و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 1.5 بوصة حسب الرسم	عدد	1	
	الجملة			
	الاجمالي			
	المبلغ الوصف			
1	اعمال صيانة للفصل والسور			
2	بناء فصلين ومكتب			
3	تكملة مرحاض 10 عين			
	الاجمالي كتابتا :			
	اسم المقاول :			
	العنوان :			
	التلفون :			
	فترة التنفيذ :			