



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة العالمية

ولاية النيل الأبيض - محلية ريك

جدول مواصفات وكميات صيانة فصلين ومكتب وبناء مرحاض 4 عيون بمدرسة الشوال المختلطة

مواصفات وكميات صيانة فصلين ومكتب

الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
p.				
1	توريد عمل ردميات للدروة بسمك 20 سم الابعاد موضحة بالرسم	3م	12	
	اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى يتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 10 سم و عرض 70 سم للأساسات من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل	2م	130	
2	توريد و عمل خرسانة مسلحة بسمك 10 سم (30*25) سم بخلطه اسمنتيه 1:2:4 وتسليح 4 سيخات 12 ملم و كانتات من 6 ملم كل 20 سم	م ط	66	
	اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*2*10 سم درجة اولي ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
1	فك حائط الفصل من الطوب الاحمر طوبه ونص بالمونة الطينييه حتي مستوي بيم العتب	م ط	66	
2	توريد و بناء مباني طوبه ونص بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتيه 1:6 للحائط من متوي بيم العتب	2م	66	
3	توريد و عمل مباني 1 طوبه للبربيت بارتفاع 0.30م بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتيه 6:1	م ط	66	
	اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة			
1	توريد و عمل سقف 3 مقصات للفصل و 1 للمكتب باستخدام مواسير مربعة 8*4 سم 1 ملم للمقصات و 6*3 سم سمك 1 ملم للمبادات (5 مدادات) و الزنك العادي سمك 35. ملم يثبت جيدا بمسامير الغانجي و العازل الحراري سمك 8 ملم مع دهان المواسير بالزلقون و البوهية الزيتية (احمر)	2م	130	
	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبدي و			
1	توريد و تركيب باب (220*120) سم ضلفتين من المواسير المربعة 8*4 سم للحلق و 6*3 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفاير قلاس و وقريل من السيخ 8 ملم في شكل حلبة للمنور حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	3	
2	توريد و تركيب شباك (100*120) سم ضلفتين من المواسير 6*3 سم للحلق و 5*2.5 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح فاير قلاس للمناور و عمل قريل من السيخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	13	
	اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل التنظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم			
1	توريد و عمل بياض ناعم لحوائط الحمامات من الداخل والخارج والبربيت بخلطه اسمنتيه 6:1	2م	949	
	اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجيه لحوائط الحمامات والدروه والبربيت ثلاثة اوجهه بوماستيك اللون حسب اختيار المالك مع الصنفرة الجيده حسب اصول الصنعة	2م	949	

الاسعار				أعمال الكهرباء: شاملة اعمال الحفر , تركيب المواسير , توريد و توصيل الاسلاك (الشبكة) و تركيب الاجهزة و المقاتيح و كل الملحقات و الاكسسوارات اللازمة لتكملة العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف	
عدد	22			1 توريد , تركيب و توصيل لمبة حائط كاملة	
عدد	5			2 توريد تركيب و توصيل بلك كهرباء 13 امير	
عدد	1			3 توريد , تركيب و توصيل مفتاح تأمين سيركيت بريكير 63 امير	
عدد	11			4 توريد وتركيب مروحة سقف عالي الجودة اوربنت مع كل الملحقات حسب توجيهات المهندس المشرف	
				الجملة	
				مواصفات بناء مرحاض 4 عيون	
				1 الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	
م	3	54		1.1 حفر مرحاض بطول 6 متر و عرض 3 متر و عمق 3 متر	
				2 الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف	
م	3	6		2.1 توريد عمل ردميات للدروة بسمك 40 سم الابعاد موضحة بالرسم	
				3 اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصي بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف	
م	3	3.2		3.1 توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 1:3:6 بسمك 10 سم اسفل الحفرة و ارضية الدروة	
م	3	2.2		3.2 عمل بلاطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة (1:2:4) بسمك 12 سم مسلحة بالسيخ 12 ملم بمسافات 15 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و الشفط و المقاعد	
م	ط	7.5		3.3 توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 20 سم و سمك 8 سم بتسليح 3 سيخات 12 ملم	
عدد	2			3.4 توريد و تركيب غطاء منهول خرساني 50*50 سم سمك 8 سم	
				4 اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*2*10 سم درجة اولي ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف	
م	2	64		4.1 توريد و عمل مباني 1.5 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للخزير	
م	3	3		4.2 توريد و عمل لبشة من الحجر و تخوض بالرمل (50*40) سم و اخر طبقة تخوض بالمونة الاسمنتية 1:6	
م	ط	8		4.3 توريد و عمل قصة من المباني 1.5 طوبة بارتفاع 50 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6	
م	2	47		4.4 توريد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 لحوائط المراحيض	
م	2	12		4.5 توريد و عمل مباني 1/2 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للفواصل بين المراحيض	
م	ط	8		4.6 توريد و عمل مباني 1 طوبة بمتوسط ارتفاع 30 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للبريت	
عدد	1			4.7 توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء 1:3:6 للأرضية حسب الرسم	
عملية	1			4.8 توريد و عمل وضاية من المباني بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية حسب الرسم	

5	اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معاير الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم			
5.1	توريد و عمل بياض بالمونة الاسمنتية 1:6 للخنزيرا	م2	54	
5.2	توريد و عمل بياض داخلي وخارجى بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعاير و السوكات لحوائط المرحاض	م2	160	
6	اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة			
6.1	توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 0.35 ملم و المواسير المربعة 3*6 سم سمك 1 ملم و الدهان للمواسير	م2	14	
7	اعمال البلاط : توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخفيض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
7.1	توريد و عمل بلاط ارضيات 30*30 سم فرز اول بالمونة الاسمنتية 1:6	م2	17	
7.2	توريد و تركيب سراميك فرز اول ابيض للوضاية حسب الرسم	عملية	1	
8	اعمال السباكة : توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخفيض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
8.1	توريد و تركيب مقعد بلدي	عدد	3	
8.2	توريد و تركيب مقعد القرني	عدد	1	
8.3	توريد و تركيب و توصيل شطاف 1/2 بوصة	عدد	4	
8.4	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 1/2 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع ر , جلب ألخ... لتوصيل الشطافات و الوضاية	م ط	15	
8.5	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 3/4 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع ر , جلب ألخ... للتوصيل من الصهرج للمرحاض	م ط	5	
8.6	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوصة ارتفاع 3 متر مع غطاء الهواية و التملئ	عدد	2	
8.7	توريد و تصنيع برج حديدي من الزواية 3 بوصة سمك 3 ملم مع الشياحات مع الربط بالمسامير صامولة 14 و تركيب و توصيل صهرج 1000 لتر حسب اصول الصنعه و توجهات المهندس المشرف و الرسم الموضح.	عدد	1	
9	اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف			
9.1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة	م2	160	
9.2	توريد و عمل عازل مائي لحوائط و ارضية الخنزيرا طبقتين	م2	54	
10	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان و جهين باللون الكبدي و			
10.1	توريد و تركيب باب 70*200 سم من المواسير المربعة 3*6 سم للحلق و الضلفة الصاج المحير مع الدهان بالون الكبدي	عدد	3	
10.2	توريد و تركيب باب 90*200 سم من المواسير المربعة 3*6 سم للحلق و الضلفة الصاج المحير مع الدهان بالون الكبدي	عدد	1	
	توريد و تركيب منور 30*30 سم من المواسير المربعة 3*6 سم و الخص و التملئ و الاكسبندة مع الدهان باللون الكبدي	عدد	4	
10.3	توريد و تصنيع و تركيب ساند للأيدى (لمرحاض زوى الاحتياجات الخاصة) من ماسورة مدورة 1 بوصة قلفنايز شكل زاوية قائمة 70*90 سم تثبت جدا بالحائط الخلفي و الارضية مع الدهان الزيتي	عدد	1	
10.5	توريد و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 1.5 بوصة حسب الرسم	عدد	1	
الاجمالي				
الوصف				
المبلغ				
1 اعمال بناء مرحاض 6 عيون				
الاجمالي كتابتا :				
اسم المقاول :		التلفون :		
العنوان :		فترة التنفيذ :		