



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة العالمية

ولاية شمال كردفان - محلية شيكان

جدول مواصفات وكميات صيانة 5 فصول ومكتب وبناء مرحاض 4 عيون بمدرسة الشارقة بنات

مواصفات صيانة 5 فصول ومكتب

الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف				
1 توريد عمل ردميات للدروة بسمك 20 سم الابعاد موضحة بالرسم	3م	6		
اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
1 توريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 بسمك 10 سم و عرض 70 سم للأساسات من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل	2م	140		
اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم				
1 توريد و عمل بياض داخلي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات	2م	656		
2 توريد و عمل بياض خارجي شامل بالمونة الاسمنتية 1:6 المعابر و السوكات	2م	882		
3 توريد و عمل سيورة حائط 120 سم * 250 سم من بالمونة الاسمنتية مع التليينة و الدهان الاسود حسب اصول الصنعة	عدد	5		
اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف				
1 توريد و عمل دهانات داخلية من طبقتين طليية حريرية و طبقتين بوماستيك باللون الكريبي مع عمل سفلى من البوهية الزيتية لون احمر بارتفاع 20 سم حسب اصول الصنعة	2م	656		
2 توريد و عمل دهانات خارجية من طبقتين جير و طبقتين بوماستيك باللون الكريبي مع عمل سفلى من البوهية الزيتية لون احمر بارتفاع 20 سم حسب اصول الصنعة	2م	882		
الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان و جيهن باللون الكبدى				
1 توريد و تركيب باب (120*220) سم ضلقتين من المواسير المربعة 8*4 سم للحلق و 6*3 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفاير فلاس و وقريل من السيخ 8 ملم في شكل حلية للمنور حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	6		
2 توريد و تركيب شبك (100*120) سم ضلقتين من المواسير 6*3 سم للحلق و 5*2.5 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح فاير فلاس للمناور و عمل قريل من السيخ 8 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	23		
اعمال الكهرباء: الاسعار تشمل توريد الاسلاك بمختلف المقاسات و المفاتيح و المواسير و العلب و كل الملحقات تجاز العينات من قبل المهندس المشرف				
1 توريد , تركيب و توصيل لمبة حائط كاملة	عدد	22		
2 توريد تركيب و توصيل بلك كهرباء 13 امبير	عدد	5		
3 توريد , تركيب و توصيل مفتاح تأمين سيركيت بريكر 63 امبير	عدد	1		
4 توريد و تركيب مروحة سقف عالي الجودة اورينت مع كل الملحقات حسب توجهات المهندس المشرف	عدد	11		
الجملة				

3 <u>مراحل 4 عيون</u>				
				الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف
1	حفر مراحل بطول 6 متر و عرض 3 متر و عمق 3 متر	م3	54	
				الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف
1	توريد عمل ردميات للدروة بسمك 40 سم الابعاد موضحة بالرسم	م3	6	
				اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
1	توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 1:3:6 بسمك 10 سم اسفل الحفرة و ارضية الدروة	م3	3.2	
2	عمل بلاطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة (1:2:4) بسمك 12 سم مسلحة بالسيخ 12 ملم بمسافات 15 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و الشفط و المقاعد	م3	2.2	
3	توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 20 سم و سمك 8 سم بتسليح 3 سيخات 12 ملم	م ط	7.5	
4	توريد و تركيب غطاء منهول خرساني 50*50 سم سمك 8 سم	عدد	2	
				اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*2*6 سم درجة اولى , المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
1	توريد و عمل مباني 1.5 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للخنزيرا	م2	64	
2	توريد و عمل لبشة من الحجر و تخوض بالرمل (40*50) سم و اخر طبقة تخوض بالمونة الاسمنتية 1:6	م3	3	
3	توريد و عمل قصبة من المباني 1.5 طوبة بارتفاع 50 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6	م ط	8	
4	توريد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 لحوائط المراحض	م2	47	
5	توريد و عمل مباني 1/2 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للفواصل بين المراحض	م2	12	
6	توريد و عمل مباني 1 طوبة بمتوسط ارتفاع 30 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للبربيت	م ط	8	
7	توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء 1:3:6 للأرضية حسب الرسم	عدد	1	
8	توريد و عمل وضاية من المباني بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية حسب الرسم	عملية	1	
				اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم
1	توريد و عمل بياض بالمونة الاسمنتية 1:6 للخنزيرا	م2	54	
2	توريد و عمل بياض داخلي وخارجي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات لحوائط المرحاض	م2	160	

				اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصناعة	
1	توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 0.35 ملم و المواسير المربعة 6*3 سم سمك 1 ملم و الدهان للمواسير	م2	14		
	اعمال البلاط : توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
1	توريد و عمل بلاط ارضيات 30*30 سم فرز اول بالمونة الاسمنتية 1:6	م2	17		
2	توريد و تركيب سراميك فرز اول ابيض للوضاية حسب الرسم	عملية	1		
	اعمال السباكة : توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
1	توريد و تركيب مقعد بلدي	عدد	3		
2	توريد و تركيب مقعد افرنجي	عدد	1		
3	توريد و تركيب و توصيل شطاف 1/2 بوصة	عدد	4		
4	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 1/2 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع , جلب ألخ... لتوصيل الشطافات و الوضاية	م ط	15		
5	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 3/4 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع , جلب ألخ... للتوصيل من الصهريج للمرحاض	م ط	5		
6	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوصة ارتفاع 3 متر مع غطاء الهواية و النملي	عدد	2		
7	توريد و تصنيع برج حديدي من الزواية 3 بوصة سمك 3 ملم مع الشباحات مع الربط بالمسامير صامولة 14 و تركيب و توصيل صهريج 1000 لتر حسب اصول الصنعه و توجهات المهندس المشرف و الرسم الموضح.	عدد	1		
	اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف				
1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكريمي حسب اصول الصناعة	م2	160		
2	توريد و عمل عازل مائي لحوائط و ارضية الخزير طبقتين	م2	54		
	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكيدي و				
1	توريد و تركيب باب 70*200 سم من المواسير المربعة 6*3 سم للحلق والضلفة الصاج المحير مع الدهان بالون الكيدي	عدد	3		
2	توريد و تركيب باب 90*200 سم من المواسير المربعة 6*3 سم للحلق والضلفة الصاج المحير مع الدهان بالون الكيدي	عدد	1		
3	توريد و تركيب منور 30*30 سم من المواسير المربعة 6*3 سم و الخوص و النملي و الاكسبندة مع الدهان باللون الكيدي	عدد	4		
4	توريد و تصنيع و تركيب ساند للأيدي (المرحاض زوى الاحتياجات الخاصة) من ماسورة مدورة 1 بوصة قلفنايز شكل زاوية قائمة 90*70 سم تثبت جدا بالحائط الخلفي و الارضية مع الدهان الزيتي	عدد	1		
5	توريد و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 1.5 بوصة حسب الرسم	عدد	1		
	الجملة				
	الاجمالي				
	الوصف				المبلغ
1	اعمال صيانه 5 فصول ومكتب				
2	اعمال بناء مرحاض 4 عيون				
	الاجمالي كتابتا :				
	اسم المقاول :				التلفون:
	العنوان :				فترة التنفيذ :