

BoQ of rehabilitation of Aqadsiya basic school for Girl – Port Sudan Locality

جدول كميات ومواصفات صيانة القادسية (ج) الابتدائية بنات - محلية بورتسودان

#	Specification	Unit	Quantity	Unit Price	Total
	صيانة الفصول والمكاتب				
1	provid material and replace zink sheet of one classroom with new 0.41 mm including the walls upper the roof توريد مواد وإستبدال الواح الزنك لاسقف فصل بالواح الزنك الامريكي عيار 0.41 ملم ويشمل السعر إزالة البريت	M ²	47		
2	Provid material and installation for roof of office (5*4)M from Moski wood 2*9inch as rafters, Moski wood 2*4inch as purlins and american zink 0.41MM lngth 6 M inclodes smoothing for wood and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات للمكتب (5*4)م السكينة من الخشب الموسكي (9*2)سم و المدادات (4*2) سم موزعة كل 1م ويشمل السعر مسح الأخشاب والتثبيت الجيد بالدساتير مع الدهان بالبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M ²	21		
3	Provide material and installation false ceiling that made from Moski wood 2*4 inch and 2*3 inch (60*60)cm and wood sheets of with good fixing by wood slites 2cm and white oil-based paints توريد مواد وتصنيع سقف مستعار بشبكة من الخشب الموسكي 4*2 و 3*2" مقسمة 60*60سم ومغطية بألواح الموسنايت وسدايب 2سم ويشمل السعر الطلاء بالبهية الزيتية	M ²	407		
4	Provide material and apply plan concrete thickness 5 cm for floors of classrooms and offices with smoothing for surface توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 5 سمك لأرضيات الفصول والمكاتب مع التنعيم باللبناني	M ²	380		
5	Provide material, apply maintenance for wooding door 1.2*2.2M includs locks, fixing and oil paints توريد مواد وعمل صيانة لباب خشب 1.2* 2.2 متر ويشمل السعر الكالون ومراجعة التثبيت والوالطاء بالبهية الزيتية	No	7		
6	Provide matrials and apply maintenance for wood windows 1.2*1M include smoothing, locks and Oil-based paints. توفير مواد وعمل صيانة لشباك من الخشب مقاس 1*1.20م وتشمل مراجعة والترايبس وتنعيم السطح بالمعجون والطاء بالبهية الزيتية	NO	32		
7	provide matrials & apply maintenance for steel windows inculde frams& locks and oil based paints				

	توريد مواد وعمل صيانة لشباك حديد مقاس 1.20 * 1 وتشمل مراجعة المناور والترايس والطلاء بالبوهية الزيتية	NO	12		
8	Provide material, manufacturing and installation for Moski wooden door 1*2.2M includes smooth the surface, iron joints and oil-based paint and all accessories توريد مواد و تصنيع و تركيب باب (صبرص) 1 * 2.2 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب والكالون وكل الملحقات اللازمة	NO	2		
9	Provide material, manufacturing and installation for Moski wooden window 1*1.2M includes smooth the surface, iron joints and oil-based paint and all accessories توريد مواد و تصنيع و تركيب شباك (صبرص) 1 * 1.2 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب وكل الملحقات اللازمة	NO	5		
10	Provide materials and apply white water-based paints for internal walls and the roof in three layers توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك (سلك) للحوائط الداخلية والأسقف علي ثلاثة طبقات	M ²	960		
11	Provide material and texture paint from (sea sand and white sement)for the external walls توفير مواد وعمل طرطشة من (رملة البحر والأسمنت الأبيض) للحوائط الخارجية مع عمل ترميم للحوائط المتأثرة بالأملاح من أسفل	M ²	775		
12	Provide materials and maintenance plaster for internal walls for 5 classrooms توريد مواد وترميم بياض للحوائط الداخلية لعدد 5 فصول	job	1		
13	Remove the old plaster from the external walls and remove the rubble out of site إزالة البياض الخارجي و ترحيل الأنقاض بعيداً من الموقع	M ²	175		
14	Provide materials and apply plaster for internal and external walls include walls uper roofs توريد مواد و عمل بياض من الداخل و الخارج شامل المعابر و السوكات ومباني البريت من الداخل ومن الخارج ومن أعلى	M ²	515		
15	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية للمكتب علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	6.8		
16	provide material and complete walls from block (40*20*20) cm, depth 20cm and width 20cm توريد مواد وعمل مباني من البلك الأسمنتي 40×20×20 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 20 سم وارتفاع 40 سم لمباني البريت	ML	33		
17	provide material and complete walls from block (40*20*20) cm, depth 20cm and width 20cm توريد مواد وتكملة مباني المكتب من البلك الأسمنتي 40×20×20 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 20 سم وارتفاع 20 سم	ML	4		

18	Provide material and installation completed economic lamp 30 watt good brand, the price includes wire network توريد مواد وتركيب لمبة حائط إقتصادية 30 واط كاملة ماركة جيدة ويشمل السعر ريجي مواسير و غلب الكهرباء والمفاتيح وتمديد السلاك اللازمة	NO	32		
19	Provide material and installation roof fan good brand, the price includes wire network شريحة ولكن مروحة سقف ماركة جيدة يتم اعتمادها من المهندس المشرف	NO	16		
20	Provide material and installation for socket 13 A توريد مواد وتوصيل وتركيب بلك زكي 13 أمبير	No	12		
21	Provide material and connecting for distribution board 6 lines توريد مواد وتوصيل طبلون توزيع 6 خط	No	1		
جملة الفصول والمكاتب					
Construction of Veranda (28*3)M (1) تشيد البرندة :					
1	Excavation of strip foundation width 50 & depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	ML	34		
2	provide material & apply plan concrete for strip foundation 1:3:6 thickness 10 cm توريد مواد وصب خرسانة بيضاء للأساس الشريطي 1:3:6 سمك 10 سم وعرض 40 سم باستخدام مونة اسمنتية	M ²	14		
3	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بابعاد width 40 cm * 50 cm depth باستخدام مونة اسمنتية 1:12	M L	34		
4	Provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد و عمل قصة من البلك الأسمنتي 40*20*20 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40 سم وارتفاع 40 سم من مستوي سطح الأرض	M L	34		
5	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, height 40CM توريد مواد وعمل بياض 2 سم للحوائط الخارجية بارتفاع 40 سم	M L	34		
6	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم مع الدمك الجيد	M ³	28.7		
7	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرندة مع التنعيم بالباني	M ²	84		

8	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inches, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	12		
9	Provid material and installation for roof of Veranda (3*28)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات البرنده (28×3) م السكاكين من المواسير (4*8)سم الثقيلة موزعة كل 2.5 م و المدادات (3*6) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M ²	84		
10	provide material & building stair form block length 2m (tread 30 cm. Riser 15 cm) includes excavation, backfilling ,plain concrete توريد مواد وبناء درج من البلك الالي والخرسانه البيضاء المنعمه طول 2 قائم 1.5 م نائم 30 م درجتين ويشمل الحفر والردم والخرسانه البيضاء	NO	2		
11	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
جملة تشيد البرنده (1)					
تشيد البرنده (2) (28.4*3)M Construction of Veranda					
1	Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm حفر اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم	M L	34.4		
2	Provide material and apply foundation from the Giranit stone masonry (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 توريد وتنفيذ اساسات حجرية من حجر الجرانيت الصلد على هيئة طبقات بأبعاد (width 40 cm x 50 cm depth) باستخدام مونة اسمنتية 1:12.	M L	34.4		
3	provide material and build walls from block (40*20*20) cm, depth 40cm and width 40cm from ground level توريد مواد وعمل قصة من البلك الأسمنتي 40×20×20سم بالمونة الاسمنتية 1:6 بعرض 40سم وارتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض	M L	34.4		
4	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, hight 40CM				

	توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بارتفاع 40 سم	M L	34.4		
5	Provide material and apply backfilling of soil with good compaction in layers do not exceed than 20cm توريد مواد وعمل ردمية من الخرسانة الترابية علي طبقات لا تزيد عن 20 سم من الدمك الجيد	M ³	26.5		
6	Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرنדה مع التنعيم باللباني	M ²	85.4		
7	Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 inches, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based paint توفير مواد وصب قوائم من المواسير 3 بوصة دائرية 1 ملم بطول 3 م ويشمل السعر الطلاء بالزلقون والبهية الزيتية	NO	12		
8	Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins and american zink 0.41MM lingth 6 M inclodes pimer paint (Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply water test. توريد وعمل سقوفات البرنده (28×3) م السكاكين من المواسير (8*4)سم الثقيلة موزعة كل 2.5م و المدادات (6*3) سم الثقيلة موزعة كل 1م ويشمل السعر لحام المدادات والتثبيت الجيد مع الدهان بالبوهية مانعة الصدأ (زلقون) والبوهية الزيتية وتركيب زنك أمريكي عيار 0.41 ملم وضمان ركوب الزنك داخل الحائط، مع عمل اختبار المياه (Water test) للبرندات	M ²	48		
9	provide material & building stair form block longth 2m (tread 30 cm. Riser 15 cm) includes excavation, backfilling ,plain concrete توريد مواد وبناء درج من البلك الالي والخرسانه البيضاء المنعمه طول 2قائم 1.5 م نائم 30 م درجتين ويشمل الحفر والردم والخرسانه البيضاء	NO	2		
10	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميل 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
	جملة تشيد البرنده (2)				
	Latrine maintenance صيانة الحمامات				
1	provide material and apply maintenance for wooden door (0.8*2)M include oil paint and reveiw locks and fixing توريد مواد و عمل صيانة لباب (2*0.8) متر من الخشب الصبرص ويشمل السعر مراجعة التثبيت والترايس والطلاء بالبهية الزيتية	NO	6		
٧	Supplying&installing toilet ceramic seats				

٤	توريد مواد وتركيب مقاعد بلدية	NO	6		
3	supply & installation of ventilation pipes with meshed cover				
	توريد مواد وتركيب هوائية من ماسورة "4 p.v.c	NO	3		
4	Remove the old plaster from the external walls and remove the rubble out of site				
	إزالة البياض الخارجي وتحويل الأنقاض بعيداً من الموقع	ML	100		
5	Provide materials and apply plaster for internal walls				
	توريد مواد وعمل بياض للحوائط الداخلية ويشمل السعر بياض المعابر والشوكات	M ²	43		
6	Provide materials and apply plaster 2CM for external walls				
	توريد مواد وعمل بياض 2سم محسن بمواد مقاومة للأملاح للحوائط الخارجية	M ²	67		
7	Provide material and texture paint from (sea sand and white sement)				
	توفير مواد وعمل طرطشة من (رملة البحر والأسمنت الأبيض) لحوائط الحمام الخارجية	M ²	67		
8	Provide materials and apply white oil-based paints for internal walls in two layers				
	توريد مواد وعمل طلاء للحوائط الداخلية على طبقتين من البهية الزيتية	M ²	43		
9	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing				
	توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرازين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
	جملة صيانة الحمامات				
	الجملة المدرسة				

الجملة كتابةً (.....)

أسم المقاول	
المدة الزمنية للتنفيذ	