

BoQ of rehabilitation Mohamed Ali Dirar for Girls - Sawakin

جدول كميات ومواصفات صيانة محمد علي ضرار الابتدائية بنات - محلية سواكن

#	Specification	Unit	Quantity	Unit Price	Total
	صيانة الفصول والمكاتب				
1	Removing the old zink sheet and walls uper the rooffor the classrooms and offices فك وإزالة الزنك و اليريت للفصول الدراسية والمكاتب	M ²	375		
2	supply and installation of cement and fiber celling panels (altrmeed TILFS) 3m with sumbission of technical catalog with the bid brochure for the product showing the origin and technical specifications وريد وتركيب الواح للأسقف من الاسمنت والالياف التركيبية الصنع طول 3م مع التثبيت بالمسامير مع تقديم كاتلوج في المنتج موضح في المناش والمواصفات الفنية	M ²	375		
3	Provide material and apply plan concrete thickness 5 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 5 سمك لأرضيات الفصول والمكاتب مع التنعيم باللباني	M ²	376		
4	Provide material, manufacturing and installation for Moski wooden door 1*2.2M inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint and all accessories توريد مواد و تصنيع و تركيب باب (صبرص) 1 * 2.2 متر من الخشب الموسكي ويشمل السعر الطلاء بالبوهية مع مسح الأخشاب والكالون وكل الملحقات اللازمة	NO	12		
5	Provide matrials and apply maintenance for iron windows 1.2*1M include welding, locks and Oil-based paints. توفير مواد وعمل صيانة لشباك من الحديد مقاس 1.2*1م وتشمل مراجعة اللحام والترايبس والطلاء بالبهيبة الزيتية	NO	56		
6	Provide matrials, remove plaster hight 1M and apply new plaster 2CM for internal and external walls توريد مواد وتقر البياض القديم بإرتفاع 1م وعمل بياض 2سم محسن بمواد مقاومة للأملاح للحوائط الداخلية والخارجية	M ²	565		
7	Provide matrials and apply white water-based paints for internal walls in three layers توريد مواد و عمل طلاء بالبوماستيك (سلك) للحوائط الداخلية	M ²	735		
8	Provide matrials and apply white water-based paints for internal walls and the roof in three layers توفير مواد وعمل طلاء بوماستك سلك للحوائط الخارجية	M ²	605		
9	Provide material & instulation fan توريد مواد وتركيب مروحة سقف كاملة	NO	20		
10	Provide material & instulation lamp 30 w				

٤٧	توريد وتركيب وتوصيل لمبة اقتصادية	NO	40		
	جملة الفصول والمكاتب				
	تشيد البرندة (1) 43*3M Construction of Veranda				
1	Provide materials and apply plaster 2CM thickness for external walls, height 40CM توريد مواد وعمل بياض 2سم للحوائط الخارجية بإرتفاع 40 سم	M ²	18		
2	Provide material and apply plain concrete thickness 10 cm for floors توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 سمك 10 سمك لأرضيات البرندة مع التنعيم باللباني	M ²	130.2		
3	Reinstall the existing column 2.7 M from Moski wood 4*3 inchs, includes iron joints and oil-based paint إعادة تركيب وتثبيت أعمدة من الخشب الموسكي 3"×4" إرتفاع 2.7م (موجودة بالموقع) بواسطة دساتير شكل U مع الربط بدساتير يثبت بقاعدة خرسانية ويشمل السعر الطلاء بالبوهية الزيتية	NO	21		
4	Reinstall the existing wall beam from Moski wood 4*3 inchs, includes iron joints and oil-based paint إعادة تركيب وتثبيت ميده من الخشب الموسكي 3"×4" (موجودة بالموقع) في الحائط الخلفي ويشمل الدساتير والطلاء بالبوهية الزيتية	M L	43		
5	Re install the existing rafter from Moski wood 2*6 inchs, includes iron joints and oil-based paint إعادة تركيب سكينة 2"×6" من الخشب الموسكي (موجودة بالموقع) ويشمل الدساتير والسعر الطلاء بالبوهية	M L	63		
6	Reinstall the existing purlins from Moski wood 2*4 inchs, includes iron joints and oil-based paint إعادة تركيب مداد 2"×4" من الخشب الموسكي (موجودة بالموقع) ويشمل السعر الدساتير والطلاء بالبوهية	M ³	174		
7	Reinstall the existing Moski wood plat 1*9 inchs, includes oil-based paint إعادة تركيب شرفة 1"×9" (موجودة بالموقع) ويشمل السعر الطلاء بالبوهية الزيتية	M ²	49		
8	supply and installation of cement and fiber ceiling panels (altrmeed TILFS) 3m with submission of technical catalog with the bid brochure for the product showing the origin and technical specifications توريد وتركيب الواح للأسقف من الاسمنت والالياف التركيه الصنع طول 3م مع التثبيت بالمسامير مع تقديم كاتلوج في المنتج موضح فيه المنشا والمواصفات الفنية	M ²	130.4		
9	provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميل 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبني وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرازين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
	جملة تشيد البرندة (1)				

صيانة البرندة (2) (43*3)M Construction of Veranda				
1	supply and replacement Zink sheet with cement and fiber ceiling panels (altrmeed TILFS) 3m with sumbission of technical catalog with the bid brochure for the product showing the origin and technical specifications توريد وإستبدال ألواح الزنك بالواح للأسقف من الاسمنت والالياف التركيه الصنع (أترميت) طول 3م مع التثبيت بالمسامير مع تقديم كاتلوج فني للمنتج موضح فيه المنشا والمواصفات الفنية	M ²	129	
2	rovide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولي بميل 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرايزين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1	
جملة صيانة البرندة (2)				
Latrine maintenance صيانة الحمامات				
1	provide material and apply maintenance for wooden door (0.8*2)M include oil paint and reveiw locks and fixing توريد مواد و عمل صيانة لباب (2*0.8) متر من الخشب الصبرص ويشمل السعر مراجعة التثبيت والترابيس والطلاء بالبهية الزيتية	NO	6	
2	Supplying&installing toilet ceramic seats توريد مواد وتركيب مقاعد بلدية	NO	6	
3	Remove the old plaster from the external walls and remove the rubble out of site إزالة البياض الخارجي وترحيل الأنقاض بعيداً من الموقع	ML	100	
4	Provide matrials and apply plaster for internal walls توريد مواد وعمل بياض للحوائط الداخلية	M ²	100	
5	Provide matrials and apply plaster 2CM for external walls توريد مواد وعمل بياض 2سم محسن بمواد مقاومة للأملاح للحوائط الخارجية	M ²	86	
6	Provid material and tecture paint from (sea sand and white sement) توفير مواد وعمل طرطشة من (رملة البحر والأسمنت الأبيض) لحوائط الحمام الخارجية	M ²	86	
7	Provide matrials and apply white oil-based paints for internal walls in two layers توريد مواد و عمل طلاء للحوائط الداخلية على طبقتين من البهية الزيتية	M ²	100	
8	Provide materials and install for tap with capper hart تويد مواد وتركيب حنفية نص بوصة بقلب نحاس	No	6	
	Provide material and apply masonry works the ramp with slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, handrail and good finshing			

9	توريد وتنفيذ مزلقان من مباني الطوب الأحمر درجة أولى بميول 1:12 والارتفاع يعتمد علي منسوب المبنى وعمل جميع مايلزم من ردميات وصبة ودرازين ..الخ بمواد عالية الجودة يعتمدها المهندس الاستشاري باستخدام مونة اسمنتية 1:6 شاملا التشطيب وخلافة .	NO	1		
	جملة صيانة الحمامات				
	جملة المدرسة				

الجملة كتابةً (.....)

	أسم المقاول
	المدة الزمنية للتنفيذ